

## DATOS RELACIONADOS A FECHA 1 DE ABRIL DE 2024

Índice del escasez UTE1 principal (Subsistema Trasvase) CHS	0,730	Normalidad
Nivel del Trasvase (Informe de Situación de Comisión Central de explotación del Acueducto Tajo-Segura)	NIVEL 2	


## CONSUMOS POR AREAS (Marzo 2024)

Valdelentisco	3,631	hm <sup>3</sup>
Alicante I y II	3,323	hm <sup>3</sup>
Central	6,771	hm <sup>3</sup>
Aguilas	0,204	hm <sup>3</sup>
Lorca	1,489	hm <sup>3</sup>
Sierra de la Espada	0,449	hm <sup>3</sup>
Taibilla	0,653	hm <sup>3</sup>
<b>TOTAL</b>	<b>16,520</b>	<b>hm<sup>3</sup></b>

## ESCASEZ COYUNTURAL EN ABRIL DE 2024

SISTEMA	INDICE	SITUACIÓN
TOTAL	0,38	PRE-ALERTA
CONTINENTAL	0,36	PRE-ALERTA
TAIBILLA	0,3	PRE-ALERTA

**ESTADO GLOBAL MCT** PRE-ALERTA



## ESCASEZ COYUNTURAL EN ABRIL DE 2024

